



FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 2014-2020

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU

Asse V- Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"

Avviso Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021

"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" del PON Per la Scuola 2014 – 2020.

Codice Progetto: "13.1.2A-FESR PON-AB-2021-113"

Titolo "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica".

Autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021

CUP: C29J21049150006

VERBALE DI COLLAUDO
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER
SEGRETERIA

In data 04/08/2022, il sig. Lucio Gabini, Assistente Tecnico di Istituto, con l'incarico di collaudatore per il progetto PON-FESR DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE" - Codice progetto: 13.1.2A-FESR PON-AB-2021-113 ha proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

Descrizione bene	Q.ta	Prezzo unitario	Importo totale
pc 21,5"	4	126,50	506,00
pc desktop	4	485,14	1.940,56
monitor 24"	1	153,55	153,55
stampante laser multifunzione	1	1.650,00	1.650,00
Totale imponibile			4.250,11
Iva (split payment)			935,02
Totale complessivo			5.185,13

Dalle prove eseguite è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto

www.istitutotecnicoacerbope.edu.it

Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara

e-mail:t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@pec.istruzione.it

C.F. 80008170682 -C.M. PETD010008

Tel. 085-4 225 225 - Fax: 085-20 58 499



nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;

- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto con ordine Prot. n. 4810 del 23/03/2022 – Trattativa diretta su MePa n. 2065785.

la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il Collaudatore, pertanto, ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Pescara, 27.10.2022

Il Collaudatore
Sig. Lucio Gabini

